

Comment obtenir un dépistage génétique prénatal dans le cas d'un jumeau « perdu »



- Le dépistage génétique prénatal des différences chromosomiques peut indiquer la possibilité que votre bébé ait la trisomie 21 (syndrome de Down) ou la trisomie 18 (syndrome d'Edwards).
- Vous pouvez passer un test de dépistage appelé échographie de la clarté nucale (CN) combinée au dépistage du second trimestre (DST), aussi appelé CN + DST. Ce test comprend une échographie et une prise de sang.
- Le dépistage du premier trimestre optimisé (DPTO) ou le dépistage prénatal non invasif (DPNI) ne sont pas possibles durant votre grossesse.

1

Trouver des endroits qui offrent des échographies de la clarté nucale (CN)

Votre professionnel de la santé pourrait vous proposer un hôpital ou une clinique pour votre échographie de la CN. Si nécessaire, vous pouvez localiser un centre en consultant [la carte interactive](#) sur notre site web.

2

Prendre rendez-vous pour l'échographie de la CN

Vous pouvez faire l'échographie de la CN entre 11 semaines et 2 jours et 13 semaines et 3 jours de grossesse. Il est essentiel de savoir depuis combien de temps vous êtes enceinte afin de bien planifier cette échographie. Le rendez-vous de l'échographie de la CN peut être pris par vous ou par votre professionnel de la santé en communiquant avec le centre qui offre l'échographie. Les coordonnées se trouvent sur la requête d'échographie.

3

Se présenter à l'échographie de la CN

Apportez la [requête de dépistage à marqueurs multiples](#) fournie par votre professionnel de la santé à votre rendez-vous d'échographie. La requête sera finalisée pendant l'échographie et vous devrez l'apporter avec vous pour effectuer la prise de sang. Gardez-la dans un endroit sûr.

4

Faire une prise de sang

La prise de sang se fait entre 14 semaines et 20 semaines et 6 jours de grossesse, mais vous devez attendre qu'au moins 8 semaines se soient écoulées depuis la fausse-couche du jumeau. La requête pour le dépistage à marqueurs multiples doit indiquer à partir de quelle date vous pouvez faire la prise de sang. Apportez la requête à n'importe quel laboratoire communautaire de prélèvement, comme LifeLabs® ou Dynacare®.

5

Obtenir les résultats

Les résultats sont envoyés à votre professionnel de la santé environ 5 jours ouvrables après votre prise de sang. Faites un plan avec votre professionnel de la santé sur la manière dont vous recevrez vos résultats.



PRENATAL SCREENING
DÉPISTAGE PRÉNATAL
ONTARIO

FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO

Comment obtenir plus d'information?

www.PrenatalScreeningOntario.ca/fr

PSO@BORNOntario.ca

1-833-351-6490 (sans frais)

Mise à jour en mars 2026